

# آرمان خودرو

طراح ، تولید و واردکننده تجهیزات تعمیرگاهی و صافکاری

Design , production and import of repair shop equipment & pdr tools

## کاتالوگ محصولات آرمان خودرو

نسخه خرداد ۱۴۰۴



/ARMANKHODRO

[WWW.ARMANKHODRO.IR](http://WWW.ARMANKHODRO.IR)

دفتر شعبه آذربایجان غربی :

ارومیه/شیخ شلتوت، خیابان صمدزاده ۲  
۱۲ متری پاشاپور، ساختمان آرمان خودرو

تلفن: ۰۴۴-۳۲۳۴۰۶۴۴  
تلفن: ۰۹۰۲۸۲۳۷۱۱

/AKP\_TOOLS

دفتر مرکزی در کشور :

تبریز/ چهارراه لاله، روبه روی سونای رضوان  
جنپ بانک ملی، ساختمان آرمان خودرو

تلفن: ۰۴۱-۳۴۷۸۰۰۶۱  
تلفن: ۰۹۱۴ ۶۱۴ ۱۷۰۱





## سخن مدیر عامل



## پیام مدیر عامل :

خارج از چارچوب ها، به تفاوت می اندیشیم.  
ما برآنیم تا به عادت دیدن های رایج تلتکری بزنیم.  
خلق قازگی، تفاوت در کیفیت اولانه محصولات و سرعت در اجرای خدمات، خط مشی اصلی ماست  
ثمره کوشش های عاشقانه، در محصول آن است  
که موسم آن به وقت خویش فرا میرسد...

محمد علی مصری

## معرفی شرکت



## درباره شرکت

شرکت فنی و مهندسی آرمان خودروی پیشگامان ایرانیان با برند **AKPTOOLS** در سال 1389 با کسب مجوز رسمی خدمات فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک واحد فنی و مهندسی مکانیک خودرو، آغاز به فعالیت موده و با بهره گیری از مجرب ترین کارشناسان فنی خودرو و تیمی حرفه ای واساید دانشگاهی شامل مهندسین در حوزه های مرتبط با علوم نوین خودرویی و نیز فناوری اطلاعات و امور مالی و اداری، توانست خود را به عنوان یکی از واحدهای قدرتمند و پیشرو در این زمینه معرفی کند و با بیش از یک دهه فعالیت یکی از شرکت های بزرگ در این حوزه محسوب می شود. این شرکت با تولید و واردات مشاوره و آموزش در زمینه دستگاه های عیب یابی(دیاگ) خودرو و موتور سیکلت، تجهیزات تعمیرگاهی ابزار آلات مخصوص مکانیکی، گاراژی و صافکاری بدون رنگ با برند آرمان صاف (**AKPTOOLS-PDR**) لوامن یدکی با برند (**TECH-AKP**) و نیز آموزش تخصصی و تعمیرات صفر تا صد سیستم های نوین خودرو (مکانیکی، برق کاری، صافکاری PDR، دیتیلینگ و کارشناسی رنگ و بدنه) با دریافت مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای به عنوان یکی از مجهرترین مراکز آموزشی خودرو کشور با نام (**مجتمع فنی آرمان**) توانسته فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد نماید و در حال حاضر به عنوان غایینده انحصاری شرکتهای بزرگ داخلی و خارجی اعم از موتور آزمای ثین، پر زان صنعت، محصولات لانچ و... در کشور فعالیت خود را در این حوزه ادامه دهد. و همچنین آماده عقد قرارداد با مراکز آموزشی، کمپانی ها و غایینگان خودرویی جهت ارائه کالایرسیون، خدمات پس از فروش، تجهیز صفر تا صد تعمیرگاهی و... می باشد.



## سازمان ها و شرکت های همکار و م taraf قرارداد



## فهرست عناوین

- سخن مدیر عامل
- درباره شرکت
- سازمان ها و شرکت های همکار
- گواهینامه ها

۱۰۰  
۹۹  
۹۸  
۹۷

- ابزار آلات مخصوص و مکانیکی خارجی
- بکس و جغجغه بادی
- جعبه بکس و بیت
- آچار ترکمتر، بیت و بکس تکی
- پیچ گوشتنی و آچار آلات
- آلن و انبر قفلی
- ابزار آلات پنچری و آپاراتی
- ابزار آلات مخصوص و مکانیکی ایرانی
- ابزار آلات دستی ایرانی
- تجهیزات برقی و مکانیکی
- جاروبرقی
- تجهیزات گاراژی و آپاراتی
- محلول و اسپری های شستشو
- کتب و انتشارات
- واحد آموزش
- دیاگ و نرم افزار خودرو (موتور آزمای ثمین)
- دیاگ و نرم افزار موتور سیکلت (موتور آزمای ثمین)
- تجهیزات موتور سیکلت پیشرفتی
- دیاگ و دستگاه های عیب یابی پیشرفته (تخصصی - مولتی برند)
- تعمیرگاهی و آپاراتی
- واحد خدمات پس از فروش
- آرشیوی فعالیت های بین المللی و آموزشی شرکت آرمان خودرو











ARMAN KHODRO

ARMAN KHODRO

ابزار آلات مخصوص و مکانیکی خارجی

ARMAN KHODRO

رطوبتگیر ۱/۴ اینچ دوقلو  
Air Filter Regulator 1/4"رطوبتگیر ۱/۲ اینچ دوقلو  
Air Filter Regulator 1/2"رطوبتگیر ۱/۲ اینچ دوقلو  
Air Filter Regulator 1/2"پستوله سایه پاش  
Air Spray Gunپستوله رنگ پاش کاسه زیر  
Air Spray Gunرطوبتگیر ۱/۴ اینچ دوقلو  
Air Filter Regulator 1/4"رطوبتگیر ۱/۲ اینچ تک  
Air Filter Regulator 1/2"پستوله رنگ پاش  
Air Spray Gunدرجه باد کارگاهی دیجیتال  
Digital Tyre Inflator Gaugeرطوبتگیر ۱/۴ تک قلو  
Air Filter Regulator 1/4"اتومات پمپ باد چهار راه ایتالیا  
Four-Way Air Compressor Auto Shut-Off - Italian Designدرجه باد روغنی شرایدر  
Oiled Tyre Gaugeدرجه باد روغنی لودری  
Oiled Tyre Gaugeاتومات پمپ باد ۳ فاز تک راه طرح کندور  
Three-Phase Single-Way Air Compressor Condor Designاتومات پمپ باد چهار راه کندور  
Four-Way Air Compressor Auto Shut-Off - Condor Designدرجه باد کارگاهی ساده  
Tyre Inflator Gaugeدرجه باد تاول دار شرایدر  
Tire Gaugeاتومات پمپ باد ۱ فاز تک راه طرح کندور  
Single-Phase Single-Way Air Compressor Condor Designاتومات پمپ باد ۱ فاز تک راه طرح ایتالیا  
Single-Way Air Compressor Auto Shut-Off - Italy Designرطوبتگیر گیر پستوله رنگ  
Air Filter Regulatorدرجه باد کارگاهی صنعتی  
Digital Tyre Inflator Gauge





## آلن و انبر قفلی



## سایر ابزار آلات مخصوص و مکانیکی خارجی



ابزار مخصوص تایم سری ۱۰



ابزار مخصوص تایم سری ۲۰



ابزار مخصوص تایم سری ۳۰



ابزار مخصوص تایم سری ۴۰



نست یاب گاز کول



ابزار تایم بن ۱۰ و ۱۵ BMW سری ۷۰



کیت کاسه نمد بازن



ست آچار کارتر ۱۸ عددی



میکروفیلتر سون از توور به همراه ابزار تعویض



ابزار اکسل فودرو



ابزار پیلیش اقلی سیلندر با بدی



ابزار پین دراز اتوماتیک



ابزار تست اسید بازی



ابزار آلات اندازه گیری



ساعت اندازه گیر



پایه ساعت اندازه گیر



کلیوس دستی و دیجیتالی در سایزهای مختلف




میکرومتر دستی و دیجیتالی در سایزهای مختلف



دستگاه آندسکوپی مکانیکی



دما سنج لیزری آر اس تیک



دما سنج لیزری



کشتوار سلسی



## ARMAKHODRO

## آلن ۶ گوش و ستاره ای جعبه ای ۱۸ عددی مشکی

**معرفی محصول**  
این سیستم حرفه ای شامل ۱۸ عددی آلن ۶ گوش و ستاره ای طراحی از ارگونومیک و قیمت بایا استفاده در صنایع مختلف و صراف خانگی احتیاج نداشت.

**ویژگی ها**  
• ساده و ساده از قواعد کروم و اندیوم CRV ماده و ماده باشد.  
• همه قطعات آن را باید ساختنی و ساخته ای باشد.  
• همه قطعات برای خودروهای ساده و ساده باشند.  
• همه قطعات برای خودروهای ساده و ساده باشند.  
• همه قطعات برای خودروهای ساده و ساده باشند.  
• همه قطعات برای خودروهای ساده و ساده باشند.  
• همه قطعات برای خودروهای ساده و ساده باشند.

T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / 130 / T40 / T45 / 15 / 20

## آلن ۶ گوش فوق بلند رنگی

## Extra Long Hex-Torx Wrench Set

**معرفی محصول**  
این سیستم حرفه ای شامل آلن ۶ گوش رنگی بکی از ابزارهای طراحی و ساخته ای است. این سیستم شامل ۹ عددی آلن ۶ گوش و ستاره ای طراحی شده است.

**ویژگی ها**  
• سیستم حرفه ای از قواعد کروم و اندیوم CRV ماده و ماده باشد.  
• همه قطعات آن را باید ساختنی و ساخته ای باشند.  
• همه قطعات برای خودروهای ساده و ساده باشند.  
• همه قطعات برای خودروهای ساده و ساده باشند.  
• همه قطعات برای خودروهای ساده و ساده باشند.  
• همه قطعات برای خودروهای ساده و ساده باشند.

T10 / T15 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

## آلن ۶ گوش فوق بلند مشکی

## Extra Long Hex-Torx Wrench Set

**معرفی محصول**  
این سیستم حرفه ای از قواعد کروم و اندیوم CRV ماده و ماده باشد. این سیستم شامل ۹ عددی آلن ۶ گوش و ستاره ای طراحی شده است.

**ویژگی ها**  
• سیستم حرفه ای از قواعد کروم و اندیوم CRV ماده و ماده باشد.  
• همه قطعات آن را باید ساختنی و ساخته ای باشند.  
• همه قطعات برای خودروهای ساده و ساده باشند.  
• همه قطعات برای خودروهای ساده و ساده باشند.  
• همه قطعات برای خودروهای ساده و ساده باشند.

T10 / T15 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

## آلن چاقوبی فلتزی ۸ عددی آلنی و ستاره ای

## Hex-Torx Wrench Set

**معرفی محصول**  
این چاقوبی فلتزی ۸ عددی آلنی و ستاره ای که برای ابزارهای طراحی و ساخته ای استفاده می شود.

**ویژگی ها**  
• ساده و ساده از قواعد کروم و اندیوم CRV ماده و ماده باشد.  
• همه قطعات آن را باید ساختنی و ساخته ای باشند.  
• همه قطعات برای خودروهای ساده و ساده باشند.

T10 / T15 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

## آلن ۶ گوش فوق بلند مشکی

## Extra Long Hex Wrench Set

**معرفی محصول**  
این سیستم حرفه ای از قواعد کروم و اندیوم CRV ماده و ماده باشد. این سیستم شامل ۹ عددی آلن ۶ گوش و ستاره ای طراحی شده است.

**ویژگی ها**  
• ساده و ساده از قواعد کروم و اندیوم CRV ماده و ماده باشد.  
• همه قطعات آن را باید ساختنی و ساخته ای باشند.  
• همه قطعات برای خودروهای ساده و ساده باشند.

T10 / T15 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

## آلن ستاره ای فوق بلند مشکی

## Extra Long Torx Wrench Set

**معرفی محصول**  
این چاقوبی ستاره ای ۸ عددی آرنی CRV که برای ابزارهای طراحی و ساخته ای استفاده می شود.

**ویژگی ها**  
• ساده و ساده از قواعد کروم و اندیوم CRV ماده و ماده باشد.  
• همه قطعات آن را باید ساختنی و ساخته ای باشند.  
• همه قطعات برای خودروهای ساده و ساده باشند.

T10 / T15 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

## انبر قفلی برج

## Locking Pliers

**معرفی محصول**  
این انبر قفلی برجی دارای مکانیزمی برای بسته و باز کردن می باشد.

**ویژگی ها**  
• دل سازی، مارپیچ دارای قدرت بزرگ و قدرت بزرگ.  
• تعداد ساخته شده های برجی دارای مکانیزمی برای بسته و باز کردن می باشد.  
• مقدار بسته شده های برجی دارای مکانیزمی برای بسته و باز کردن می باشد.

TORX 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

## انبر قفلی ورق گیر

## Locking Pliers

**معرفی محصول**  
این انبر قفلی ورق گیر دارای مکانیزمی برای بسته و باز کردن می باشد.

مقدار بسته شده های ورق گیر دارای مکانیزمی برای بسته و باز کردن می باشد.

## ابزار آلات مخصوص ایرانی



## ابزار آلات پنچرگیری و آپارات

## دواری باد تاپکس Air Hose Splitter





ابزار آپار پاکدار معبه فرمان AKP



ابزار آپار پاکدار معبه فرمان AKP ۴۶ سانت



ابزار آپار پاکدار معبه فرمان AKP ۴۰ سانت



ابزار آپار پاکدار معبه فرمان AKP ۴۰ سانت



ابزار پلس کش تیله فرود ها AKP




ابزار پوش پیستون AKP

ابزار بلبرینک کش و بان چرخ  
جلو پراید AKP

ابزار آپار درب پاک رکارڈی AKP



ابزار لاستیک گیت بان سوپاپ پراید AKP

ابزار چوب و لاستیک آب بندی  
سیلندر AKPابزار پلاکت مشکل کشنا  
سیلندر AKPابزار پلاکت مشکل کشنا  
در سایزهای (۱۵-۲۰) میلیمتر AKPابزار پلاکت مجمع کن پوش  
در سایزهای (۱۵-۲۰) میلیمتر AKPابزار کالبیز ترمز فرودهای داخلی  
سرمهیل نک AKPابزار فول درآر جلو میله  
سرمهیل نک AKP

ابزار ماهک درآر AKP



فیله ۱۰ تیغ AKP



آینه بازرسی AKP



ابزار قرقای بازن فرمان AKP



ابزار میل تنظیم فرمان جلو بندی AKP



آپار شمع دسته دار AKP ۱۶



بکس شمع ایزکترو AKP



آپار شمع دسته دار AKP



ابزار آپار مخصوص پیم کارتی AKP



ابزار تایم ام وی او و لیفان AKP



ابزار تایم مزدا AKP



ابزار تایم عقب ال ۹۰ و میان AKP



ابزار تایم جلو ال ۹۰ و میان AKP



دسته بکس AKP



ابطا بکس کمکی AKP



دسته بکس ال AKP



دسته بکس هندلی AKP



ابزار واتر پمپ درآر AKP TU5



ابزار فول کش کمپرسور پراید AKP



ابزار فول کش کمپرسور پراید AKP



ابزار پول کش ۳ شاخ در سایزهای مختلف AKP



لغافه های بکس AKP



تبديلات بکس AKP



بکس های بلند AKP



آپار چوب AKP

ابزار پوش بند و نگهدارنده  
بوش سیلندر AKP

ابزار آپار چوب بازن (انتی AKP



ابزار بلبرینک کش ته میله نک پراید AKP



ابزار پلس کش پراید AKP



## تجهیزات برقی مکانیکی




دستگاه تست کیلومتر



دستگاه تست کوپل



تستر ایسو موتور آزمایی نمین



دستگاه مولتی تست خودرو



کاچر محافظ کلکیر آهد (بایکی مغناطیسی)



کاچر و چاکش صندلی تعمیرگاهی



سینی آهن (بایکی)



سیم سیار




لوب رویزی



ذره بین دیجیتال



شابلون ایسو



شابلون ایسو ناسب تعمیرات ایسو



جرثقیل سقف در ترازهای ۱، ۱۵۰، ۲۳۵، ۳۵۰



روغن دان




گیره فولادی ایران پنک در سایزهای ۱۴۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰



گیره فولادی و فولادی شرکتی در سایزهای ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰



مولتی متر ویکتور



دستگاه منبع تغذیه



دستگاه هویه و هیتر گردان



پک تعمیرات ایسو



چکش در سایزهای مختلف



ست قلم آهنگردی



کیف ابزار فلزی



کیف ابزار بروزتی



ردیاب سیم کشی هوشمند



تستر سیمکشی و شبیه ساز سنسور پاوربراب



مولتی پرایم



تسربنی



اره کمانه



سوهان



پین در آر



انبر آراماتورنی



دستگاه قریکر تعريف سنسور



هویه بر قی



شارژر سلتکتور دار مناسب برای شارژر ۲۴ و ۴۸ ولت / آمپر و ۵۰۰ وات / آمپر



شارژر و استارتر باقی بازی مخصوص باتری ماشین سیک و سنتکن



سیم پین در سایزهای ۶، ۷، ۸



انبردست در سایزهای ۶، ۷، ۸



دی باریک در سایزهای ۶، ۷، ۸



انبر کلاغی



آچار بلوه گیر در سایزهای مختلف ۱۰، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴



آچار بلوه گیر در سایزهای مختلف ۱۰، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴



فار باز کن و فار ممیع کن سریع



فار باز کن و فار ممیع کن سریع



## جارو برقی

**ARMAN KHODRO** کد : **KASRA**

**Vacuum Cleaner**

Model : Soran/K-V403008

وزن دستگاه (Kg)	ابعاد دستگاه (Cm)	حجم م filtrن (L)	شاعع عملکرد (M)	ولتاژ (V)	توان (W)
7	40.5*40.5*43	10	9	220 - 240	MAX P 2000

جارو برقی ۳ موتور با قابلیت مکف آب و خاک  
دارای الکتروموتورهای ۲ برواده صندوق پاند  
کلید روشن و غامق جزا برای هر الکتروموتور  
قابلیت مکف زبانه های در و خشک  
دارای فیلتر لطف ای قابل شستشو  
قابلیت سبب پاکیزگار صرف و کیسه داخی قابل شستشو  
قابلیت نسبت پاکیزگار صرف و کیسه داخی قابل شستشو  
جزئ رژیم استقبال  
کاسکه محل غایق و سیک  
دارای همان استاندارد ایران

**ARMAN KHODRO** کد : **KASRA**

**Vacuum Cleaner**

Model : Soran/K-V403014

وزن دستگاه (Kg)	ابعاد دستگاه (Cm)	حجم م filtrن (L)	شاعع عملکرد (M)	ولتاژ (V)	توان (W)
9	40.5*40.5*60.5	20	9	220 - 240	MAX P 1200

جارو برقی ۳ موتور با قابلیت مکف آب و خاک  
دارای الکتروموتورهای ۲ برواده صندوق پاند  
قابلیت مکف زبانه های در و خشک  
دارای فیلتر لطف ای قابل شستشو  
قابلیت سبب پاکیزگار صرف و کیسه داخی قابل شستشو  
قابلیت نسبت پاکیزگار صرف و کیسه داخی قابل شستشو  
جزئ رژیم استقبال  
کاسکه محل غایق و سیک  
دارای همان استاندارد ایران

**ARMAN KHODRO** کد : **KASRA**

**Vacuum Cleaner**

Model : Panda/K-V402004

وزن دستگاه (Kg)	ابعاد دستگاه (Cm)	حجم م filtrن (L)	شاعع عملکرد (M)	ولتاژ (V)	توان (W)
19.5	50.5*54.5*80.5	40	12	220 - 240	MAX P 4200

جارو برقی ۳ موتور با قابلیت مکف آب و خاک  
دارای الکتروموتورهای ۲ برواده صندوق پاند  
قابلیت مکف زبانه های در و خشک  
دارای فیلتر لطف ای قابل شستشو  
قابلیت سبب پاکیزگار صرف و کیسه داخی قابل شستشو  
قابلیت نسبت پاکیزگار صرف و سیک  
جزئ رژیم استقبال  
کاسکه محل غایق و سیک  
دارای همان استاندارد ایران

**ARMAN KHODRO** کد : **KASRA**

**Vacuum Cleaner**

Model : Panda/K-V402006

وزن دستگاه (Kg)	ابعاد دستگاه (Cm)	حجم م filtrن (L)	شاعع عملکرد (M)	ولتاژ (V)	توان (W)
21	50.5*54.5*101	80	12	220 - 240	MAX P 4200

جارو برقی ۳ موتور با قابلیت مکف آب و خاک (آبریز)  
دارای الکتروموتورهای ۲ برواده صندوق پاند  
قابلیت مکف زبانه های در و خشک  
دارای فیلتر لطف ای قابل شستشو  
قابلیت سبب پاکیزگار صرف و سیک  
قابلیت نسبت پاکیزگار صرف و سیک  
جزئ رژیم استقبال  
کاسکه محل غایق و سیک  
دارای همان استاندارد ایران

**ARMAN KHODRO** کد : **KASRA**

**Vacuum Cleaner**

Model : Panda/K-V402007

وزن دستگاه (Kg)	ابعاد دستگاه (Cm)	حجم م filtrن (L)	شاعع عملکرد (M)	ولتاژ (V)	توان (W)
21.5	50.5*54.5*101	80	12	220 - 240	MAX P 4200

جارو برقی ۳ موتور با قابلیت مکف آب و خاک (آبریز)  
دارای الکتروموتورهای ۲ برواده صندوق پاند  
قابلیت مکف زبانه های در و خشک  
دارای فیلتر لطف ای قابل شستشو  
قابلیت سبب پاکیزگار صرف و سیک  
قابلیت نسبت پاکیزگار صرف و سیک  
جزئ رژیم استقبال  
کاسکه محل غایق و سیک  
دارای همان استاندارد ایران

**ARMAN KHODRO** کد : **KASRA**

**Vacuum Cleaner**

Model : Panda/K-V402002

وزن دستگاه (Kg)	ابعاد دستگاه (Cm)	حجم م filtrن (L)	شاعع عملکرد (M)	ولتاژ (V)	توان (W)
20	50.5*54.5*80.5	40	12	220 - 240	MAX P 4200

جارو برقی ۳ موتور با قابلیت مکف آب و خاک (آبریز)  
دارای الکتروموتورهای ۲ برواده صندوق پاند  
قابلیت مکف زبانه های در و خشک  
دارای فیلتر لطف ای قابل شستشو  
قابلیت سبب پاکیزگار صرف و سیک  
قابلیت نسبت پاکیزگار صرف و سیک  
جزئ رژیم استقبال  
کاسکه محل غایق و سیک  
دارای همان استاندارد ایران

## جارو برقی



**ARMAN KHODRO** کد : **ARMAN KHODRO**

تستر باتری و دینام خودرو ۱۲-۲۴ ولت

**ARMAN KHODRO** کد : **ARMAN KHODRO**

تستر باتری و دینام خودرو ۱۲ ولت

**ARMAN KHODRO** کد : **ARMAN KHODRO**

تستگاه تستر باتری و دینام خودرو و مونوپلیکت موتور آزمای نمین

**ARMAN KHODRO** کد : **ARMAN KHODRO**

تستر تخلیه آنالوگ دیجیتال ۱۰۰۰ آمپر

**ARMAN KHODRO** کد : **ARMAN KHODRO**

تستر شارژر باتری ۳ کاره ۲۰ آمپر

**ARMAN KHODRO** کد : **ARMAN KHODRO**

جامپ استارتر

**ARMAN KHODRO** کد : **ARMAN KHODRO**

اینورتر ۵۰۰ وات به همراه شارژر ۱۰ آمپر اتوماتیک

**ARMAN KHODRO** کد : **ARMAN KHODRO**

استارتر و شارژر صنعتی باتری

**ARMAN KHODRO** کد : **ARMAN KHODRO**

دستگاه تست جرقه شمع خودرو ۲ تایی

**ARMAN KHODRO** کد : **ARMAN KHODRO**

دریل برقی در توان و سایزهای مختلف

**ARMAN KHODRO** کد : **ARMAN KHODRO**

دریل شارژی لیتیومی در توانهای مختلف

**ARMAN KHODRO** کد : **ARMAN KHODRO**

سینی فرز برقی در توان و سایزهای مختلف

**ARMAN KHODRO** کد : **ARMAN KHODRO**

سچوار صنعتی در توانهای مختلف (دیجیتالی - آنالوگ)

**ARMAN KHODRO** کد : **ARMAN KHODRO**

کارواش در حجم و فشارهای مختلف (اریتال - روتاری)

**ARMAN KHODRO** کد : **ARMAN KHODRO**

پولیشر در توان و سایزهای مختلف (اریتال - روتاری)





## محلول و اسپری های شستشو



محلول شستشوی ازکتور



محلول شستشوی التراسو نیک




محلول شستشوی رادیاتور



محلول شستشوی کاتالیزور



گریس پمپ سطلی در سایزهای ۱۰، ۱۵، ۲۰ کیلویی



واسکازین زن سیگاری بادی



ساکشن روغن بادی و برقی بدون قیف



ساکشن روغن بادی و برقی قیف دار



محلول اکتان افزا



اسپری صفرشوبی



اسپری ازکتور شور



wd-40



گریس پمپ دستی



واسکازین پمپ دستی







واسکازین پمپ سطلی در سایزهای ۱۰، ۱۵، ۲۰ کیلویی



گریس پمپ بادی در سایزهای ۳۰، ۴۰، ۵۰ کیلویی

## كتب و انتشارات

کتاب آموزش تخصصی اتو مکانیک  
کیربکس های اتوماتیک CVT موجود در ایرانکتاب آموزش تخصصی تعمیر و عیب‌یابی کیربکس  
اتوماتیک ۴ و ۵ سرعته خودروهای هیوندا و کیاکتاب آموزش تخصصی تعمیر و عیب‌یابی کیربکس  
اتوماتیک ۶ سرعته خودروهای هیوندا و کیاکتاب آموزش تخصصی تعمیر و عیب‌یابی کیربکس  
اتوماتیک ۶ سرعته خودروهای هیوندا و کیا

پیمانه روغن در سایزهای مختلف



ست قیف رنگی ۴ عددی



تشت روغن سیار



کمپرسور باد در حجم های ۴۵، ۵۰، ۱۰۰ لیتر (ایستاده و خوابیده)



کتاب مجموعه نقشه موتورسیکلت های ازکتوری



کتاب مجموعه نقشه خودروهای ازکتوری



کتاب مجموعه نقشه خودروهای ازکتوری (جلد دوم)



مالتی پلکس ایران (MUX-EKO MUX-SMS MUX)



دستگاه تیوب بز دستی




دستگاه تیوب بز نیوماتیک




دستگاه آپارات لاستیک دستی




دستگاه آپارات لاستیک بنوماتیک

کتاب سیستم سوخت‌رسانی و جرقه‌زنی  
موتورسیکلت های ازکتوری

کتاب آموزش تعییرات تخصیصی



کتاب تکنولوژی مکانیک خودرو



کتاب سیستم سوخت‌رسانی ازکتوری



کم فر جمع کن هیدرولیکی



کم فر جمع کن فلکه ای



درجه باد استگاهی دیجیتالی



درجه باد استگاهی دیجیتالی سختکو



ARMAN  
KHODRO

## مجموعه بسته ویژه ثمین پلاس (کد ۹۵۲)

## مجموعه بسته ویژه ثمین (کد ۹۰۶)

بسته برنامه های مولتی پلکس سایپا (کد ۲۱۰۵)

بسته برنامه های تخصصی (موتور، ABS، Airbag، AT) هیوندا و کیا (کد ۱۷۰۱ و ۱۹۰۰)

بسته برنامه های دانلود، ریمپ و تیونینگ خودروهای چینی بوش (کد ۲۵۰۰)

بسته برنامه های دانلود، ریمپ و تیونینگ L90 و ساندرو (کد ۲۸۰۰)

بسته برنامه های خودروهای خارجی استاندارد OBD (کد ۲۲۰۰)

بسته برنامه های خواندن و نوشت ECU هیوندا و کیا (کد ۲۷۰۰)

بسته برنامه های گازسوز (کد ۸۰۰۲)

۱۱۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۷۷,۹۰۰,۰۰۰

- **بسته ویژه ثمین پلاس** کد ۹۵۲ شامل تمامی برنامه های تولیدی موتورآزمایی ثمین از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ به جز نرم افزار TPMS می باشد.
- **برنامه های تولیدی** در سال ۱۴۰۴ بصورت جداگانه فروخته می شود و در لیست قیمت و فرم ثبت سفارش به صورت (NEW) مشخص شده است.
- **برنامه های TPMS TRIGGER و همچنین سخت افزار** به صورت جداگانه فروخته می شود و در بسته های پیشنهاد ویژه نمی باشد.

\*جهت اطلاع از برنامه های خارج از مجموعه بسته ها و جزئیات بیشتر برنامه ها، لطفا از واحد فروش استعلام گردد\*

## نرم افزار های تکی مازاد خارج از بسته ۹۵۲

نرم افزار های خودرو	کد کالا
عیب یاب ایموبلایزر چانگان (CS 55)	۲۰۰۰۲۰۱۸۹
دانلود جلوامپر شرکت آذین ایده سایپا (پارس نوا)	۲۰۰۰۲۰۱۹۷
دانلود موتور عظام S4 سایپا	۲۰۰۰۲۰۲۰۰
دانلود TPMS شرکت طیف زمین	۲۰۰۰۲۰۲۰۲
دانلود یونیت بدنه کروز (پارس نوا)	۲۰۰۰۳۰۰۴۵
دانلود، تبدیل، ریمپ و تیونینگ دلفی 22-MT (خودروهای چینی)	۲۰۰۰۵۰۰۳۳
نرم افزار های موتور سیکلت	کد کالا
دانلود، تبدیل، ریمپ و تیونینگ (هانوجین)	۲۰۰۱۱۰۰۸۷

دیاگ و نرم افزار خودرو (موتورآزمایی ثمین)



دیاگ و نرم افزار خودرو (موتورآزمایی ثمین)

MAS  
MAS PROMOTORAZMA  
SAMIN

دیاگ پرتابل و تاچ (لمسی) سیستم های انژکتوری  
خودرو و موتور سیکلت  
با قابلیت آپدیت و ارتقای اینترنتی  
مورد استفاده در خطوط تولید خودروهای داخل و چینی

ARMAKHODRO

ARMAKHODRO

ARMAN  
KHODRO

مجموعه بسته پایه ثمین (کد ۵۰۵)

۱۹,۳۷۰,۰۰۰ تومان

۱۵,۹۰۰,۰۰۰

ARMAN  
KHODRO

مجموعه بسته ویژه ثمین (کد ۶۰۶)

۳۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان

۲۹,۹۰۰,۰۰۰

ARMAN  
KHODRO

مجموعه بسته پایه ثمین (کد ۵۰۵)

۸۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۵۹,۹۰۰,۰۰۰

ARMAKHODRO

ARMAKHODRO

ARMAKHODRO

مجموعه بسته ویژه ثمین (کد ۶۰۶)

بسته برنامه های تبدیل ECU (کد ۹۰۰۲)

بسته برنامه های ریمپ و حذف کد خطا (کد ۱۳۰۵)

بسته برنامه های تیونینگ و افزایش شتاب (کد ۱۴۰۵)

بسته برنامه های کدخوان سوئیچ (کد ۱۸۰۲)

بسته برنامه های خودروهای چینی (کد ۱۵۰۶ و ۱۶۰۶)

بسته برنامه های خودروهای خارجی (کد ۵۰۱۰)

بسته برنامه های حذف اضطراری ایموبلایزر، ایپرام و خامسازی ECU (کد ۲۶۰۴)



## انچ کتورشوی موتورسیکلت

بررسی و مشاهده نشتی انژکتور  
تست حالت یکنواختی پاشش سوخت انژکتورها  
قابلیت شناسنایی انژکتور به صورت معکوس  
قابلیت تست اهمی انژکتور  
قابلیت تست عملکرد شناور آکسیژن  
تست موتور پله ای



## تستر ایسیو موتورسیکلت

مقایسه و جریان ایسیو در حال تست با جریان استاندارد  
جریان مدل ایسیو و قابل جریان ایسیو در هنگام کشیدن  
با قابلیت تست پشت آبی، دارای نمایشگر پین دار، قابلیت انتخاب گونی داخلی و خارجی، قابلیت انتخاب درجه گاز  
داخلی و خارجی، اندازه گیری و نمایش جریان تغذیه فیش های خروجی موجود روی تستر



## بالанс موتورسیکلت

دستگاه بالанс کامپیوترا مانیتوری چرخ موتورسیکلت  
دارای آنپنجهای مخصوص برای چرخ های موتورسیکلت  
طبق سفارش فریبار  
مشخصه کنترل ساده و لمسی  
قابلیت کالیبراسیون توسمای اپراتور  
بالанс رینک های فلزی و آلومینیومی موتورسیکلت

## لاستیک درآور موتورسیکلت

دارای گلمپ یکپارچه و گیره های فولادی  
تاپیلر مجذب به غلط



تجهیز به سین درج ۱ الی ۱۴ اینچ

دارای آدواتورهای مخصوص موتورسیکلت



## تستر دینام و باتری موتورسیکلت



## استند انجین موتورسیکلت



دارای چرخ های با کیفیت.

ابعاد:

۷۴۰x۷۷۰x۳۰ سانتی متر

وزن: ۷۵ کرم

## جک بالابر موتورسیکلت

مزایای استفاده از دستگاه جک بالابر موتورسیکلت:  
بالا بردن سرعت عمل در تعییر موتورسیکلت  
کنترل دستی آسان  
دارای قفل کن ایندی جهت جلوگیری از سقوط  
کاربری ساده

- (۱) چرخها
- (۲) صفحه قرارگیری موتورسیکلت
- (۳) شلنگ و رابط اتصال به گمپسوار باد
- (۴) سلیدر بالابر
- (۵) قفل کن دستی



تشیعیم خطا و نمایش عیوب، امکان تست عملکردها  
نمایش کلی پارتمانها، امکان تست موتورسیکلت در حال حرکت  
نمایش دقیق سلامتی کامپیوتر، امکان تعریف و پیکربندی ECU  
امکان اتصال به کامپیوتر برای نمودن برخانه و یا پروزرسانی برنامه ها  
امکان اتصال به کامپیوتر یا نوت بوک جهت ذخیره سازی، رسم گراف و چاپ اطلاعات مشتری  
ارائه سندی برای اثبات نسبت و ارتباط با کامپیوتر  
قابلیت تعريف سونج در سیستم های ایندیکو و تیفینیک در سیستم های ای پی شرتفته  
دارای کد ضد سرقت جهت امنیت دستگاه  
امکان ارتقا، سیستم جهت موتورسیکلت ها و خودرو های جدید



شرکت مهندسی

متوترآزمایی ثمین



MOTOR AZMA SAMIN

ENGINEERING COMPANY

شرکت مهندسی

متوترآزمایی ثمین



MOTOR AZMA SAMIN

ENGINEERING COMPANY

## نرم افزارهای موتورسیکلت

نرم افزارهای CDI و طرح	قیمت (تومان)
موتورسیکلت ۱۲۵ تا ۲۰۰ مدل DIHAO	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت ۱۲۵ تا ۲۵۰ مدل LIFAN (بورو ۲)	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت ۱۲۵ تا ۲۰۰ مدل FAI	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت ۱۲۵ تا ۲۰۰ مدل (SYM) Syneject	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت ۱۲۵ تا ۲۰۰ مدل Mikuni	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت ۱۲۵ تا ۲۵۰ مدل LIFAN (بورو ۴)	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت ۱۲۵ تا ۲۵۰ مدل Bosch MSE8	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت ۱۲۵ تا ۲۰۰ مدل Genco	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت ۱۲۵ تا ۲۵۰ مدل (MT05.3) (دلفی)	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت ۱۲۵ تا ۲۵۰ مدل (NM-Triec)	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت ۱۲۵ تا ۲۵۰ مدل (Yeson)	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت ۱۲۵ تا ۲۵۰ مدل (MT5.2, MT05) (دلفی)	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت ۱۲۵ تا ۲۰۰ مدل Dong hai	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت کاوان (شرکت دینو موتور)	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت کاوان S (شرکت دینو موتور)	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت KR 150 (رویو موتوره) (ROJO)	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت ۱۲۵ تا ۲۵۰ مدل (SAILIFU)	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت ۱۲۵ تا ۲۵۰ مدل (Lin control)	۵۵۰,۰۰۰
نرم افزارهای موتورسیکلت های وارداتی و سنتگین	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت (SYM) (کنتینتال)	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت SYM (Keihin)	۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت باجاج پالس NS/RS و پاکس و بیورو ۳ (بوشن)	۷۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت باجاج (دومینیار ۲۵۰ و اونجر ۲۲۰) (بوشن یورو ۴)	۷۹۰,۰۰۰
موتورسیکلت TVS شامل: اسکوتون، وگو، راکر، زوینتر (Keihin)	۷۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت TVS آپاچی (RTR 200) (بوشن یورو ۳)	۷۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت CF ۱۵۰, ۲۵۰ و بلنتا (بوشن یورو ۶)	۸۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت هوندا CB, CBR و ... و ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷	۹۹۰,۰۰۰
موتورسیکلت هوندا Click ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲	۱,۳۹۰,۰۰۰
موتورسیکلت هوندا Activia ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۳	۹۹۰,۰۰۰
موتورسیکلت هیوسانگ GT/GV250, GT/GV650 (Delphi Daewo)	۷۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت KTM FC250, FE250, F25 و Husqvarna کیهنسن	۸۹۰,۰۰۰
موتورسیکلت PRIMAVERA, GTV, GTX و ... و بیاچیو	۱,۴۹۰,۰۰۰
موتورسیکلت HPE وسپا	۷۵۰,۰۰۰

## دیاگ لمسی و پرتاپل خودرو و موتورسیکلت

نشایعیم خطا و نمایش عیوب، امکان تست عملکردها

نمایش کلی پارتمانها، امکان تست موتورسیکلت در حال حرکت

نمایش دقیق سلامتی کامپیوتر، امکان تعریف و پیکربندی ECU

امکان اتصال به کامپیوتر یا نوت بوک جهت ذخیره سازی برنامه ها برخانه و یا پروزرسانی برنامه های پردازشی

امکان اتصال به کامپیوتر یا نوت بوک جهت اینترنت و اینترنیت

امکان اتصال به کامپیوتر یا نوت بوک جهت ذخیره سازی، رسم گراف و چاپ اطلاعات مشتری

ارائه سندی برای اثبات نسبت و ارتباط با کامپیوتر

قابلیت تعريف سونج در سیستم های ایندیکو و تیفینیک در سیستم های ای پی شرتفته

قابلیت تعريف رینج و دالاود و پیکربندی دستگاه

دارای کد ضد سرقت جهت امنیت دستگاه

امکان ارتقا، سیستم جهت موتورسیکلت ها و خودرو های جدید





دیاگ و دستگاه های عیب یاب پیشرفته

دیاگ و دستگاه های عیب یاب پیشرفته



## دیاگ تخصصی سواری



دیاگ بنز



دیاگ بی ام و



دیاگ پزو سینتروئن



دیاگ هیوندای و کیا



دیاگ رنو



دیاگ پورشه



دیاگ پورشه



دیاگ تویوتا



دیاگ تیونتا و لکسوس



دیاگ مزدا و فورد



دیاگ فولکس واگن و آئودی



دیاگ فولکس واگن و آئودی



دیاگ ولو سواری



دیاگ ولو سواری



دیاگ کنور برمسه NEO



دیاگ ایسوزو TECH2



دیاگ بنز STAR



دیاگ مان MAN



دیاگ رنو VOCOM



تاخوگراف دیجیتال CAT3



دیاگ کاترپیلار VOLVO



دیاگ اسکانیا COMMINS



دیاگ اسکانیا VCI



تعريف سوئیچ XTOOL PRO

تعريف سوئیچ XTOOL PRO2

تعريف سوئیچ XTOOL PAD



## دیاگ تخصصی ایران خودرو

## دیاگ مولتی برند انج



دیاگ THINKDIAG

دیاگ THINKDIAG 2

دیاگ CRP 919 MAX

دیاگ 730RT76



دیاگ ST 08



دیاگ HD3 مخصوص خودروهای سنگین



دیاگ PAD3 با پروگرام ایسیو



پشتیبانی بیش از ۲۵۰۰ قطعه جدید ، سوکت زیف ۴۸ پایه ، اتصال USB از نوع  
سرعت پسیار بالا ( ۱۰ مگابیت سریال و ۸ مگابایت موازی در هر ثانیه )

دارای تست اتصال صحیح پنهانی قطعه به پروگرام ، بدون نیاز به تغذیه ( USB Powered )

کلتکتور JTAG پیشرفته برای فلاش کردن بدون در آوردن آی سی از مدار

حالات شبیه ساز پروگرامهای تخصصی مانند آلترا

قابلیت استفاده از آداپتورهای مدلهای قدیمی تر

پشتیبانی ویندوزهای Windows 7/8/8.1/VISTA/XP

نم افزار با قابلیت فارسی سازی ، ارتقاء و ایجاد نرم افزار از طریق اینترنت و ۱ سال گارانتی




## تجهیزات تعمیرگاهی و آپاراتی ۹ ...

## تجهیزات تعمیرگاهی و آپاراتی ۹ ...

## مشخصات فنی

## کلگی دیسک تواش روکار خودرو سواری یوناراک



امکان تواش هم زمان و همسان دو میکرو ترمو با دقق ۱۷ میکرون

امکان تواش جیسک به شل دستی، آتومات، نیمه آتومات

امکان تواش جیسک در ۳۴ سرعت مختلف

قابلیت تواش کلیه خودروهای سواری و شناسی بلند ایرانی و خارجی تا قطر ۲۰۰ میلیمتر

قابلیت تنظیم ارتفاع برای ماشین های مختلف

استفاده از رابیا پاور و تپیا چرخ برای کلیه خودروها (عایق - ۵ پیچ و ...)

دارای سنسور اتمام تواش در پرسرو

۳۴ - ابعاد : ۳۴۰\*۲۸۰\*۱۰۰

بالанс توپخانه خودرو با دیسک ترم (دفع ابراد توپخانه)

۳۵ - وزن : ۱۰۰ کیلوگرم

۳۶ - قیمت : ۳۰۰ میلیون تومان

## مشخصات فنی

## گردان دیسک تواش روکار یوناراک



بدون لرزش و با کیفیت فوق العاده

دققت ۰.۰۰۰ میلیمتر (۰.۰۰۰ میکرون متر)

ولوم کنترل سرعت و پل دیجیتال

تجهیز به موتور پله ای

استهلاک کم و قدرت بسیار زیاد

موتور از اسب قدر ترند و گیربکس شافت مستقیم دندنه فولادی

تواش انواع دیسک خودرو های سنگین چرخ محرك و چرخ غیر محرك



AC 220	۱۰%	ولتاژ تغذیه
+ 100ml	± 100ml	میزان خطا در تعویض
2A	آمپر ورودی	
1 ± c	دقت نغیرات دمایی	
5µm	میزان فیلتر اسیون	
>70db	میزان صدا	
150w	توان مصرفی	
600*600*1100mm	ابعاد	
2850 r/min	گشتاور بمپ	
>85%	میزان رطوبت مجاز	



تجهیزات اتمامی

آلات اتوماتیک ایرانی، اروپایی، آمریکایی و آسیایی

## مشخصات فنی

## دیسک تواش روکار یوناراک



قابلیت تواش دیسک و کاسه و فالیویل کلیه ماشین های سواری و نیمه سنگین

امکان تغییر سرعت پیش روی و پسروی با ۴ حالت مختلف

قابلیت تواش دیسک ها با ضخامت حداقل ۵ سانت

سطح سافی تواش فوق العاده با

رنگ کاره ای با کیفیت و دوام بالا

قابلیت تواش دیسک و کاسه و فالیویل به شل دستی و آتومات و نیمه آتومات

میلیمتر قابلیت تواش با حداقل تراش ۳ میلیمتر

قابلیت براده برداش از ۰/۰ - ۱/۰ میلیمتر

وزن دستگاه ۳۰ کیلوگرم است.

قطعه کن اضطراری

بدنه کامپاکت

## مشخصات فنی

## دیسک تواش روکار خودرو سنگین قیماتک



بدون لرزش و با کیفیت فوق العاده

دققت ۰.۰۰۰ میلیمتر (۰.۰۰۰ میکرون متر)

ولوم کنترل سرعت و پل دیجیتال

تجهیز به موتور پله ای

استهلاک کم و قدرت بسیار زیاد

موتور از اسب قدر ترند و گیربکس شافت مستقیم دندنه فولادی

تواش انواع دیسک خودرو های سنگین چرخ محرك و چرخ غیر محرك



آلات اتوماتیک ایرانی، اروپایی، آمریکایی و آسیایی

منبع تغذیه :	۲۲۰ ولت / ۵۰-۱۰۰ هرتز
پمپ :	۰.۳۷ ولت ۰.۳۵ کیلووات ۳۵ لیتر در دقیقه
ظرفیت مخزن :	۲۵ لیتر
بدنه :	فلزی
تامایی :	۷۵ درجه سانتیگراد

## مشخصات فنی

## دستگاه شستشوی کاتالیزور ML 550



- دارای سه عدد پمپ ۷۷-۷۰ ولت  
 - مخفزن بیست لیتری ۳۰ عدد  
 - کیج فشار مخصوص میباشد پمپ

- دارای فشار شکن مخصوص خروجی مواد از دستگاه به کاتالیست دودرو

- یک عدد تبدیل سنسور

- دستگاه فوق دارای ال سی دی ۰/۱۰٪ منو فارسی

- شلنگ نسوز مخصوص خروجی مواد از دستگاه به مول چهار متر

- دستگاه کاتالیست شور مدل ML-00

- اولین دستگاه تاچ هوشمند با پنل برنامه فوق شستشو اتومات

- برنامه دستی

- دارای کابل برق شهرباری به مول چهار متر

- شلنگ مخصوص مواد در جلوی انتها دستگاه

## مشخصات فنی

## کلگی دیسک تواش روکار خودرو سواری قیماتک



تراش دیسک با دقق ۰.۰۰۰ میلیمتر (۰.۰۰۰ میکرون متر)

حذف گیرکش و استفاده از تسمه تایم (کاچش چشمگیر استهلاک)

حذف موتور ارجیپ و استفاده از موتور پله ای (افزایش دقق و قدرت)

تبديل حالت دستی به آتومات تنها با یک کلیک

ولوم کنترل سرعت پیش روی (افزایش راندهای کاربر)

بدنه یکپارچه و مستحکم

عدم واپستانی دیسک تواش به دیسک گردان

## مشخصات فنی

## گردان دیسک تواش روکار قیماتک



تراش سریع و روکار بدون نیاز به باز گردان دیسک

تراش هم زمان دو طرف دیسک به موتور کاملاً موافق

تراش متناسب با بلبرینگ و توپخانه

(دفع مدد درصد لرزش فرمان و مشکلات پدان ترمز

رفع صدای سوت لنت

افزایش اینچ و کیفیت ترمیمگیری

افزایش عمر لنت ترمز



## تجهیزات تعمیرگاهی و آپاراتی ۹ ...

## مشخصات فنی

دستگاه تعویض روغن هیدرولیک فرمان اتوماتیک



## فول اتوماتیک

مجهز به ریموت کنترل  
طرایی صنعتی  
رنگ کوره ای بسیار با کیفیت  
عملکرد بدون صدا و لرزش  
سرعت عمل بسیار بالا

قابل استفاده جهت انواع خودروها



## مشخصات فنی

دستگاه تعویض روغن قرمز اتوماتیک

دستگاه فول اتوماتیک جهت شستشو، هوایگردی و تعویض روغن ترمز انواع خودرو های داخلی و خارجی قابلیت کارکرد دستگاه با برق شهری و بالعکس خودرو و مجهز بودن به ریموت کنترل

بعد بودن مخزن روغن ترمز آبی و زرد و امکان تخلیه مخزن روغن کهنه بصورت کاملاً اتوماتیک

دستگاه کاملاً بی صدا و بدون نتش و لرزش



## مشخصات فنی

بخار شوی صنعتی برقی تک فاز پرتاپل

برق تکفار شده با توپی بالا برای کار مدارمود دارای دو خوبی بخار خشک و بخار مرطوب کنایش مخزن آب دستگاه ۲۰ لیتر دارای دو شلنگ فشار قوی دلو انس اتوماتیک بخار خشک و مرطوب و مواد نانو واشن. صدای مینما بخار ۰- کیلو گرم بد ساعت زمان آماده سازی ۷ دقیقه.



عرضه دستگاه شامل پمپ آب و کوره بخار ۱۱ کیلووات

ابعاد دستگاه ۱۱۰\*۵۰\*۱۴۰ سانتیمتر

وزن فاصله آن ۷۵ کیلوگرم



## مشخصات فنی

بخار شوی صنعتی گازی تکفار

اولین دستگاه بخار هوشمند برنامه پذیر در کشور و خاورمیانه اولین دستگاه نابو بخار هوشمند با سفته LCD فشار نسبت شده مخازن ۷ ابار فشار کاری ۷ ابار ۸ بار دیک ۸ بار تکفار دارای تکفار کنترل فشار الکترونیک دارای تکفار فریزو بخار با غیر برگی دارای تکفار هوای اتوماتیک تکفار بخار پدان در زمان امکان عیب بای پاره هوشمند سیستم کنترل و تولید قابلیت حل اسان بخصوص در مدل های برقی دارای سیپاپ امپلین هوشمند برگی دارای سیپاپ امپلین برای فشار بالا ۱۱ ابار دارای انس مخصوص بخار بدون هیچ کهنه حرارت و اسیب دارین دستگاه نابو بخار هوشمند با لایم دیتیل و آنالوگ

## مشخصات فنی

دستگاه تنظیم نور چراغ خودرو لیزری و ولومنی



ارتفاع: ۱۰ سانتی متر. عرض: ۶۱ سانتی متر طول ۳۷ سانتی متر. وزن ۳۰ کیلو گرم تنظیم نور چراغ خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت دارای سیستم مکان یابی و تست نور دیجیتال کنترل شدت نور چراغ ها تست سنجش زاویه تابش و تقارن قابلیت تنظیم نور در حالت های مختلف نور بالا و نور پایین دارای پایه چرخ دار منظرگ

## مشخصات فنی

دستگاه سوخت سنج ۴ و ۵ گاز



بالاترین سرعت و دقت در تحلیل گازهای خروجی قابل استفاده برای انواع سوخت خودرو (بنزینی، گازی و ...). تخلیه اتوماتیک گازهای با فیلمانه (AUTOZERO) توپایی آنالیز گاز خروجی ... و سیله نقلیه در روز زمان Warm Up کمتر از ۰ دقیقه کم حجم و جا بجا یابی آسان ISO ۱۷۴۰۰. سازگار با استاندارد LCD قدرت موتور: ۰/۰۵ اسپ - ... دور سیستم پرتاپل قابلیت اندازه گیری دور موتور از طریق لرزش با استفاده از CAP ۱۰۰۰۰ (option) ساخت فرانسه نرم افزار اندرویدی دستگاه سوخت سنج اتصال بی سیم موبایل قابلیت اتصال به پرینتر و چاپ نتایج

## مشخصات فنی

اگزوز فن تک ورودی پرتاپل



یک ورودی مکش  
مکنده بسیار قوی  
قدرت موتور: ۰/۰۵ اسپ - ... دور  
سیستم پرتاپل  
مول شیلنگ های ورودی: ۷ متر  
مول شیلنگ خروجی: ۷ متر  
ساخت ایران



## مشخصات فنی

بخار شوی صنعتی برقی ۳ فاز

اولین دستگاه بخار هوشمند برنامه پذیر در کشور و خاورمیانه اولین دستگاه نابو بخار هوشمند با سفته LCD فشار نسبت شده مخازن ۷ ابار فشار کاری ۷ ابار ۸ بار دیک ۸ بار تکفار دارای تکفار کنترل فشار الکترونیک دارای تکفار فریزو بخار با غیر برگی دارای تکفار هوای اتوماتیک تکفار بخار پدان در زمان امکان عیب بای پاره هوشمند سیستم کنترل و تولید قابلیت حل اسان بخصوص در مدل های برقی دارای سیپاپ امپلین هوشمند برگی دارای سیپاپ امپلین برای فشار بالا ۱۱ ابار دارای انس مخصوص بخار بدون هیچ کهنه حرارت و اسیب دارین دستگاه نابو بخار هوشمند با لایم دیتیل و آنالوگ

## مشخصات فنی

تابگیر رینک AKP

مشخصات فنی

دارای بدن ای مستحکم

موتور اسپنسل قدرتند و بدون لرزش پشتیبانی از رینک ۰-۱۷ اینچ

ابعاد ۱۲۰. ۶۰. ۱۲۰ سانتیمتر

وزن ۳۰ کیلوگرم

طرایی منحصر به فرد پدال دو حالت

دسته کنترل جوی استیک الترکیکی

سرعت و دقت بالا نسبت به نمونه های مکانیکی

## مشخصات فنی

تابگیر رینک قریبیه



تاب گیری از رینک ۰-۱۷ اینچ تا ۱۷ اینچ  
دارای پیشون هیدرولیک طرایی خامن و ساختار قوی سهولت در کار برای اپراتور در زمان کوتاه تاب گیری انواع رینک های اسپرت و معمولی دارای تجهیزات تراش لبه های صدمه دیده

## مشخصات فنی

قطعه شور (سبک و سنگین)

مخبوص شستشو قملعات خودرو سبک و سنگین دستگاه های مدرن اتوماتیک و نیمه اتوماتیک شستشو و آماده سازی سطوح و قملعات در ابعاد و حجم های مورد نظر مشتری قابل ارائه می باشد



## مشخصات فنی

اگزوز فن ۱ و ۲ ورودی پرتاپل

۰ ورودی مکش

مکنده بسیار قوی

قدرت موتور: ۰/۰۵ اسپ - ... دور سیستم پرتاپل مول شیلنگ های ورودی: ۷ متر

مول شیلنگ خروجی: ۷ متر

ساخت ایران



## تجهیزات تعمیرگاهی و آپاراتی و ...



## تجهیزات تعمیرگاهی و آپاراتی و ...

## مشخصات فنی

## انژکتور شور ۶ سیلندر لافج مدل ۶۰۳

شستشوی شبیابی و رفع کامل رسوبات داخلی انژکتورها (۶ سیلندر)  
بررسی و مشاهده نشانی انژکتور  
تست زاویه تتریق و نوع پودرسازی انژکتورها  
تست حالت یکتاوینی باشش سوخت انژکتورها  
امکان شستشوی انژکتورها بدون جداسازی از خودرو (شستشوی روکار)  
قابلیت شستشوی انژکتورها به صورت معکوس  
التراسونیک همراه



## مشخصات فنی

## انژکتور شور ۶ سیلندر لافج مدل ۶۰۵

۷ سیلندر تمام اتوماتیک  
تغییه خودکار  
تست نشتی  
مناسب برای GDI, EFI, SFI و سایر انژکتورها  
شیشه سازی و ضعیفیت موتور  
شستشوی روکار  
التراسونیک متمیز  
قابلیت شستشوی انژکتورها به صورت معکوس  
تست زاویه تتریق و نوع پودرسازی انژکتورها  
تست حالت یکتاوینی باشش سوخت انژکتورها

## مشخصات فنی

## انژکتور شور ۶ کاناله موتور آزمایش (۶۰۴)

بررسی و مشاهده نشانی انژکتور  
نمایش امدادات و تنظیمات به زبان فارسی  
تست زاویه تتریق و نوع پودرسازی انژکتورها  
تست حالت یکتاوینی باشش سوخت انژکتورها  
شستشوی شبیابی و رفع کامل رسوبات داخلی انژکتورها (۶ سیلندر)  
امکان شستشوی انژکتورها بدون جداسازی از خودرو (شستشوی روکار)  
قابلیت شستشوی انژکتورها به صورت معکوس  
قابلیت تست اهمی انژکتور و تست موتور به این  
قابلیت انجام تست و شستشوی انژکتور بدون نیاز به برق (باطری خودرو)  
قابلیت نیز عملکرد اسپلینچر اسپلینچر برای خودرو (باطری خودرو)



## مشخصات فنی

## انژکتور شور ۴ کاناله موتور آزمایش (۴۰۰)

بررسی و مشاهده نشانی انژکتور  
نمایش امدادات و تنظیمات به زبان فارسی  
تست حالت یکتاوینی باشش سوخت انژکتورها  
قابلیت شستشوی انژکتور به صورت معکوس و قابلیت تست اهمی انژکتور  
شستشوی شبیابی و رفع کامل رسوبات داخلی انژکتورها (۴ سیلندر)  
امکان شستشوی انژکتورها بدون جداسازی از خودرو (شستشوی روکار)  
مشاهده و مقایسه حجم پاشش سوخت انژکتورها نسبت به بدید  
امکان شستشوی انژکتورها بدون جداسازی از موتور (شستشوی روکار)  
قابلیت انجام اخراج تست و شستشوی انژکتور بدون نیاز به برق (باطری)  
قابلیت تست عملکرد شناسور الکسینن و تست موفرهای ای



## مشخصات فنی

## انژکتور شور ۴ سیلندر مدل E1000

تغییه اتومات - دارای سیستم نایپلشل ال سی دی - فارسی سخنگاه - شستشوی روکار  
التراسونیک جدا - قابلیت شستشوی cng-lpg-gdi موتورسیلت و جت اسلی  
قابلیت آبجت و نسبت ریل سوخت ۱۴:۱  
قابلیت آبجت های سنور الکسینن - دریچه گاز - دمای آب - اسپتی موتور رله دوبل  
و ریل سوخت سنگ شستشوی روکار / بدون بازگردان انژکتورها  
مشاهده: کامپیوتر دارای رم ۲۰ گیگابایت کامپیوتر فارسی

## مشخصات فنی

## انژکتور شور ۶ سیلندر مدل E12000

تغییه اتومات - دارای سیستم نایپلشل ال سی دی - فارسی سخنگاه - شستشوی روکار  
التراسونیک جدا - قابلیت شستشوی cng-lpg-gdi موتورسیلت و جت اسلی  
قابلیت آبجت و نسبت ریل سوخت ۱۴:۱ و ۱۶:۱  
قابلیت آبجت های سنور الکسینن - دریچه گاز - دمای آب - اسپتی موتور رله دوبل  
و ریل سوخت سنگ شستشوی روکار / بدون بازگردان انژکتورها  
مشاهده: کامپیوتر دارای رم ۲۰ گیگابایت کامپیوتر فارسی

## مشخصات فنی

## انژکتور شور ۶ سیلندر مدل E1000



## مشخصات فنی

## انژکتور شور ۶ سیلندر لافج مدل ۶۰۱ (شرکتی)

مشاهده برای  
شستشوی شبیابی و رفع کامل رسوبات داخلی انژکتورها (۶ سیلندر)  
بررسی و مشاهده نشانی انژکتور  
تست زاویه تتریق و نوع پودرسازی انژکتورها  
تست حالت یکتاوینی باشش سوخت انژکتورها  
امکان شستشوی انژکتورها بدون جداسازی از خودرو (شستشوی روکار)  
قابلیت شستشوی انژکتورها به صورت معکوس

## مشخصات فنی

## انژکتور شور ۶ سیلندر لافج مدل ۱۶



## مشخصات فنی

## دستگاه شستشوی التراسونیک یاکسون

حجم تانک: ۷. لیتر

تعداد فولاد: عدد ترانسیسیوسر موج التراسونیک

سایز داخلی تانک: ۷.۰ \* ۹.۰ \* ۱۷.۰ سانتی متر

وزن معرفی دستگاه: ۳۰ کیلوگرم

جنس سینک داخلی: استیل

پخش دستگاه: استیل



## مشخصات فنی

## دستگاه شستشوی التراسونیک ES

حجم تانک: ۷. لیتر

تعداد فولاد: عدد ترانسیسیوسر موج التراسونیک

سایز داخلی تانک: ۷.۰ \* ۹.۰ \* ۱۷.۰ سانتی متر

وزن معرفی دستگاه: ۳۰ کیلوگرم



## مشخصات فنی

## دستگاه شستشوی اولتراсонیک

وزن: ۱۰.۷ کیلوگرم ابعاد: ۳۳۰\*۱۸۰\*۲۰۰ سانتی متر

و سایل قابل شست و شو تجهیزات پوشکی، بدنهای الکترونیکی و موبایل

علاوه بر این، قطعات خودرو

جنس مخزن استیل

فرکانس تولیدی ۴۰ هرتز





## تجهیزات تعمیرگاهی و آپاراتی ۹ ...



## تجهیزات تعمیرگاهی و آپاراتی ۹ ...

## مشخصات فنی

## دستگاه ساکشن گیربکس اتوماتیک LAUNCH 501

تعمیر کردن گیربکس در حین کارکرد  
شارژ و تخلیه رونگن انواع گیربکس اتوماتیک  
امکان تعویض رونگن دو و شارژ وارد کردن دستی و اتوماتیک  
کنترل هوشمند الکترونیکی برای تمام مراحل رونگن  
جلاینک اتوماتیک رونگن نو با رونگن گفته  
چارچوب پرینت اطلاعات مشترک و زیباتر مراحل تعویض رونگن  
نمایش دقیق دمای رونگن ورودی و خروجی گیربکس  
نشانگر فشار رونگن ورودی و خروجی گیربکس  
انواع کانکتور جهت خودرو های آسیایی، آمریکایی و اروپایی  
نمایش LCD  
کارکرد آسان  
دارای بانک اطلاعات میزان رونگن  
دارای مفتازن شارژ افزایشی ایتریک  
امکان تعویض رونگن گیربکس با کانکتور مخصوص



## دستگاه ساکشن گیربکس اتوماتیک LAUNCH 601

امکان شارژ و تخلیه همزمان رونگن، با دقت بالا  
مجهز به کانکتورهای متنوع برای خودروها  
کاربری آسان با نمایشگر رنگی LCD  
نمایش فارسی، مناسب برای ایرانیان  
قابلیت شستشوی سیستم گیربکس  
نمایشی خودگار جهت ورودی/خروجی جریان رونگن  
پرینت مجازی



## مشخصات فنی

## دستگاه ساکشن گیربکس اتوماتیک ۲ کاره R800

شارژ و تخلیه رونگن انواع گیربکس اتوماتیک (CVT / ATF / HIBRID)  
امکان تشییع نشتی رونگن گیربکس اتوماتیک  
دارای نویز رونگن تمام خودروها  
تغییک کنترل خودروها  
تعویض رونگن گیربکس  
تعویض رونگن فرمان  
نمایش اتوماتیک صدی و خودی و خروجی  
با قابلیت تعویض رونگن گیربکس خودرو  
نمایش فیلم برای نصب آذینور روی خودرو  
قابلیت شستشوی گیربکس با تابیم جزا  
تزریق و تخلیه همزمان رونگن گیربکس  
قابلیت تصفیه وونگن گیربکس با ویلنتر مجزا  
کالبدیه اتوماتیک جهت تنظیم دستگاه برای بروز رسانی  
جایگزین کنفرمان نو با رونگن گفته  
دارای ممتاز شارژ و تخلیه رونگن گیربکس  
سیستم هشدار صوتی  
قابل استفاده با برق ۱۱ ولت و ۲۴ ولت و موزوره.



## مشخصات فنی

## دستگاه ساکشن گیربکس اتوماتیک TEKTINO CM2000

صفحته لیلد مبتنی، صفحه نمایش رنگی LCD، پرینت و پورت USB برای بروز رسانی سیستم دستگاه.  
دارای دو مخفن رونگن جدید و رونگن معرف شده هر کدام به ظرفیت ۷۰ لیتر  
کارکرد با برق شهروی (۷۰ ولت)، تخلیه و تعویض رونگن کاملاً اتوماتیک با دقت ۰.۰۱ سی سی.  
شیر کنترل الکترونیکی برای جلوگیری از ترکیب شن رونگن گیربکس جدید و رونگن قدیمی.  
دارای سنسورهای دما و فشار برای نمایش دما و فشار هر دو رونگن جدید و قدیمی.  
دارای حسل الکترونیکی و سنسور تکنل جریان  
سیستم یکارچه اوله کش داخلی دستگاه  
دارای سیستم هشدار صوتی



## أنواع كانكتورهای دستگاه ساکشن گيربکس

## آتماتيک و دستي



## مشخصات فنی

## دستگاه ساکشن گیربکس اتوماتیک Ariazone

## دستگاه شارژ گاز کولر اتوماتیک LAUNCH-500 PLUS

قابلیت انجام عملیات های بازیافت گاز، بازیافت رونگن، ویژم، تست نشتی،  
شارژ گاز، تزریق رونگن، تزریق مایع شنت، یاب، نابه، روشن تمام اتوماتیکی دستی  
اندازه گیری الکترونیکی مقدار رونگن بازیافت شده و تزریق شده  
قابلیت تزریق گاز خودروهای هیبریدی در مدل R134a  
قابلیت شستشوی کامل دارکولر (Flush) در مدل R134a  
پسپ و کیوم دو مرحله ای Value با قدرت مکش بالا  
استفاده از کپسولر قدر متعدد دانفوس  
قفسن بزرگ ۳۰ لیتری اعلانی با قابلیت شارژ های سبک و سنگین  
دارای ۴ صفحه نمایش به منظور سهولت استفاده کاربر  
دارای رانک اطلاعاتی (Database) خودروهای داخلی و خارجی  
دارای پرینت جهت چاپ اطلاعات تمام مراحل عملیات شارژ گاز  
دارای بند تهام استیبل با رانک پدر رونگن کاملاً مقرون و صفتی  
ملخص شده چهت استفاده در صورت تمام شارژ گاز  
کاملاً هوشمند برای اثبات احتمالی کاربر



## مشخصات فنی

## دستگاه شارژ گاز کولر اتوماتیک TKS

دستگاه شارژ گاز خودروهای سواری و سلین است  
قابلیت شارژ گاز و ریکارج از میزت های دستگاه میباشد  
قابلیت تست نشایابی به عنوان دقیق دارای پرینت و سنسور دما  
امکان شارژ گاز مبدع R134a سرعت ریکارج ۵ لیتر در دقیقه  
امکان شارژ گاز برای خودروهای میزند  
سرعت شارژ ۷۰ لیتر در دقیقه دارای دو برنامه اتوماتیک دستگاه  
تفاصل رونگن قابل به عنوان اتوماتیک  
جزء مقدار رونگن معرفی هر ماشین و مقدار جم گاز خودرو و قدر محدودیتی  
امکان قابلیت نشت یا پی از طرق UV و ایفلو و نسب پرینت



## مشخصات فنی

## دستگاه ساکشن گیربکس دستی TATF 20 D

دارای گیج فشار رونگن ورودی و خروجی  
دارای ۴ مخفن ۰.۴ لیتری  
فیلتر اسیون قوه  
دارای گاز کانکتورهای متعدد برای خودروها



## مشخصات فنی

## دستگاه ساکشن گیربکس اتوماتیک ۴ کاره ATF CLINIC

سفلنگ با صفحه نمایش ۷ اینچ  
اولین دستگاه دو موتوره دنیا با تکنولوژی تعویض تکنیکی  
تعویض رونگن گیربکس ۳/۴ و ۱/۲ تیولوی بدون باز کردن خنک کنند  
تعویض رونگن هیدرولیک بدون نیاز به روشن کردن خودرو  
دارای راهنمای کانکتور ها دارای اطلاعات تمام خودروها  
دارای جم انواع گیربکس قابلیت اتمال به گوشی هوشمند  
تعویض رونگن گیربکس  
تعویض رونگن فرمان  
تعویض رونگن موتور  
تعویض رونگن ترمز



## مشخصات فنی

ریکارج کارکر : بازیافت و تفصیل گاز خودرو و تزریق آن به مخزن رونگن دستگاه  
ویژم : مکان ها و ذرات معلق از سیستم گاز خودرو و یکاد خلا برای کنست نشت اتوماتیک  
تزریق رونگن : تزریق یخی به سیستم گاز خودرو و تزریق موافقتی با ایندیکاتور  
مورت دستی اتوماتیک : ریکارج و تزریق رونگن گاز برای سهولت کاملاً اتوماتیک  
حالات داده و سی اس از اقسام اطلاعات کارکرد دستگاه را از طریق پرینت به اطلاع کاربر می سازد  
تست نشتی : تزریق فشر با فشار بالا به سیستم گاز خودرو  
از اجزای دستگاه شارژ گاز می توان به مواد بزیر اشاره کرد :

دربوچ فشار پایین LP  
دربوچ فشار بالا HP  
کیم شارژ پایین LP  
کیم شارژ پایین TP  
کیم شارژ پیسول دستگاه  
نیافشار وزن ملسپ  
کلید های بیمایشی دستگاه  
پرینت شرح مخصوص دستگاه  
دو عد ویلنتر  
شیلدکسی شارژ آرایه و قرنز



## تجهیزات تعمیرگاهی و آپاراتی ۹ ...



## مشخصات فنی

## بالанс چرخ دیجیتالی برزان صنعت مدل MP900

برق مصرفی: ۳۰ کیلووات ساعت تک فاز ۰.۷ هرتز  
حداکثر قدرت موتور: ۷۰ وات دقت بالанс ۱ کم  
زمان بالанс: ۶ ثانیه  
قطر رینگ: ۲۰۰-۸۵۰ میلیمتر  
حداکثر وزن چرخ: ۷۰ کیلوگرم  
وزن دستگاه: ۱۳۰ کیلوگرم

ابعاد دستگاه: ۸۰\*۷۰\*۴۰ سانتیمتر

## مشخصات فنی

## بالанс چرخ دیجیتالی AK100ND

حداکثر وزن چرخ: ۷۰ کیلوگرم  
قدرت موتور: ۰.۷۰ کیلو وات سرعت چرخش: ۱۳ دور بر دقیقه  
دقت عملیات بالанс: ۰.۵ کم  
قطر رینگ: ۱۰۰-۷۰۰ میلیمتر  
زمان اندازه گیری عملیات بالанс: ۰.۵ ثانیه  
گلگیر محافظ: ندارد  
سیستم ترمز اتوماتیک استاندارد دارد  
وزن خالص: ۹۸ کیلوگرم ساخت ایران

## مشخصات فنی

## بالанс چرخ دیجیتالی سواری چینی

بیشترین وزن چرخ: ۷۰ کیلوگرم  
منبع برق مورد نیاز: ۲۲۰ ولت تک فاز  
قدرت موتور: ۰.۷۰ وات  
سرعت چرخش: ۱۳۰ دور بر دقیقه  
دقت عملیات بالанс: ۰.۵ کم  
قطر رینگ: ۱۰۰-۷۰۰ میلیمتر  
زمان اندازه گیری عملیات بالанс: ۰.۵ ثانیه  
گلگیر محافظ: ندارد  
پدال ترمز برای معل باری چاقق و زدن های بالans: دارد  
تقطیع فامله و قفل داخلی چرخ: به صورت انواع  
سلکی ایالات جوی برای سوار کردن چرخ بر روی دستگاه: دارد  
زمان اندازه گیری عملیات بالans: ۰.۵ ثانیه  
سلخ نویز ایجاد شده: کمتر از ۷۰ دنسی بل  
ابعاد بسته بندی دستگاه: mm ۹۷\*۰۷\*۱۳۰  
وزن خالص دستگاه: ۱۷۰ کیلوگرم  
گلگیر محافظ: دارد  
سیستم ترمز اتوماتیک استاندارد: دارد

## مشخصات فنی

## بالанс چرخ روکار ۱ و ۳ فاز طرح بالанс ماتیک

منبع تغذیه: ۲۲۰ ولت (سه فاز)

ابعاد: ۱۴۰\*۸۰\*۸۰

دقت: ۱ کم

وزن دستگاه: ۲۷۰ کیلوگرم



## مشخصات فنی

## بالанс چرخ روکار ۱ و ۳ فاز برzan صنعت مدل M400

قدرت موتور ۱۰.۰-RPM

قدرت موتور ۷۰ کیلووات

سرعت موتور ۰-۷۰ کیلومتر در ساعت



## مشخصات فنی

## لاستیک درآور پولی ۱۲۰۱

مجهز به جک لق کن قدرتمند بادی  
با چرخش ۲۷۰ درجه در هر زاویهوجود یک محافظ پلاستیک جهت تیغه جک  
برای جلوگیری از بروز صدمه به رینگ و لاستیکو سینی بزرگ دور  
پشتیبانی تا رینگ سایز ۲۴ می باشد.

## مشخصات فنی

## لاستیک درآور برzan صنعت P24

مجهز به فیلتر رطوبت گیر و رونم زن و فشار شکن

مجهز به لاستیک آزاد کن ۳ تن

دارای کلپ یکپارچه و گیره های فولادی تایلیور

مجهز به غلظک

مجهز به سینی مدرج ۰.۵-۰.۱۴ اینچ



## مشخصات فنی

## لاستیک درآور هاورکس

بستن لبه در بیرون: ۰.۵ اینچ تا ۱۶ اینچ

بستن رینگ از داخل: ۰.۱ اینچ تا ۲۴ اینچ

حداکثر فلر چرخ: ۷۰ میلیمتر

حداکثر عرض چرخ: ۳ اینچ تا ۱۶ اینچ

نیروی مهده شکنی: ۲۷۰ کیلوگرم

فشار عملیاتی: ۰-۸ بار

قدرت موتور: ۷.۰ کیلووات

منبع تغذیه: ۲۲۰ ولت/۰.۷ هرتز/۴ فاز



## مشخصات فنی

## لاستیک درآور چینی قارینگ ۲۶

ظرفیت کلپ ها: ۰.۱۰-۰.۱۴ اینچ

بیشترین اندازه قفل لاستیک: ۱۴ اینچ (mm ۳۵۰)

بیشترین ضخامت لاستیک: ۱۷ اینچ (mm ۴۰۰)

قطر صفحه گردان: ۱۶ اینچ

تعداد پدال دستگاه: ۳

بازوی متدرک: نیمه اتوماتیک مجهز به قفل سریع دستا

فشار هوای مورد نیاز: ۰-۱۱۷ بار/۰-۱۱۷ بار

قدرت موتور دستگاه: ۰.۷۰-۰.۷۵ کیلووات

سلخ نویز ایجاد شده: کمتر از ۷ دنسی بل

ابعاد بسته بندی دستگاه: mm ۹۷\*۰۷\*۱۳۰

وزن خالص دستگاه: ۱۷۰ کیلوگرم

گلگیر محافظ: دارد

سیستم ترمز اتوماتیک استاندارد: دارد





تجهیزات تعمیرگاهی و آپاراتی ۹ ...

## مشخصات فنی

## HPM دستگاه مولد نیتروژن



نخستومند خودروهای سواری  
فشار هوایی و روزانه: ۸-۱۰ ابار  
سرعت سافت نیتروژن: ۰-۷ لیتر بر دقیقه  
قابلیت تنظیم واحد اندازه گیری به ۰-۵ کیلوگرم و بار  
قابلیت کار با ۲ حالت اتوماتیک و دستی  
تخابه کامل استینک در حالت اتوماتیک  
ولتاژ ورودی: ۰-۴۰۰V  
سرعت تزریق گاز: اینتر بی ثانیه  
حجم سیلندر: ۰-۶ لیتر  
ابعاد: ۰-۳۰۰\*۰-۳۰۰\*۰-۱۳۰ میلیمتر  
وزن: ۰-۷۰ کیلوگرم

## مشخصات فنی

## FLY SPEED 4000 دستگاه مولد نیتروژن



- نیتروژن ساز تمام اتوماتیک با قابلیت وکیم  
- مناسب برای: خودروهای سبک و نیمه سنگین  
- خلوص نیتروژن تولیدی: ۹۹.۹% تا ۹۹.۹۹%  
- منبع برق مورد نیاز: ۱۱-۲۲۰ ولت با فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز  
- توان: ۰-۷ وات  
- هواخی فشرده مورد نیاز: ۰-۸ Bar  
- فشار نیتروژن خروجی: ۰-۷ لیتر  
- نوع نمایشگر: LED

## مشخصات فنی

## میزان فرمان پرژکتوری پروزان صنعت

دارای پرژکتور دارای ۲ پایه پرژکتور دارای ۲ ترن تیبل  
میزان فرمان پرژکتوری برای اندازه گیری زوایای چرخ های  
جلو و عقب اتمیل استفاده می شود پرژکتورها تو سما  
پایه های متغیر روی سواری ها و اونت بارها سوار می شوند  
سپس زوایای گمber - کسترن



## مشخصات فنی

## میزان فرمان سه بعدی



قابلیت عیب یابی و تصحیح معلکد بصورت خودکار.  
سیستم عامل ویندوز پیمراه پردازشگر پرقدرت و  
بیش از ۷۰۰ دیتابای خودروهای قدیمی و روز دنیا  
طراحی منحصر به فرد پایه سنسورها جهت به کارگیری انواع  
رینک، نسب و راه اندازی بدون نیاز به کالیبراسیون و  
نمایش همزمان اطلاعات بر روی دو نمایشگر  
دوربین های سمعتی تا ۵۰ پیکسل جهت دقیق بالا  
دارای ۲ صفحه گردان یا ترن تیبل. قفل پدال  
و قفل فرمان و پرینتر

## مشخصات فنی

## لاستیک در آور سنگین چینی تاوینگ ۲۶



قدرت موتور: ۰-۴ کیلو وات  
قابل لاستیک قابل تعویض: تا ۲۶ اینچ  
ضخامت لاستیک قابل تعویض: تا ۱۴ اینچ  
وزن دستگاه: ۰-۴ کیلوگرم  
ولتاژ برق: تا فاز ۲۲۰ ولت

## مشخصات فنی

## میزان فرمان ۸ سنسور پروزان صنعت



سیستم عامل Windows نمایشگر LED ۱۷" قابلیت نصب انواع پرینتر  
دارای سنسورهای CCD Camera هشت سنسور بی سیم  
استفاده از ۸ سنسور امکان اندازه گیری ۳۶۰ زوایا را فراهم کرده است  
دارای ۲ ترن تیبل دارای قفل فرمان و قفل پدال طراحی منحصر  
به فرد پایه سنسورها و گیره ها جهت به کارگیری انواع  
رینک ها تا سایز ۲۶" و  
 برنامه کاملا فارسی

## مشخصات فنی

## N90A دستگاه مولد نیتروژن تمام اتوماتیک پروزان صنعت



- دارای نمایشگر LCD  
- دارای کیبرد برای تست و کنترل اتوماتیک  
- مجهز به کمپیونت اتومات برای اتصال سریع  
- مجهز به سیستم فیلتراسیون برای جدا سازی آب و روغن  
- استفاده از سیستم فیلتراسیون دوبل اولیه و ثانویه



خلوص بالای نیتروژن: ۹۹.۹%  
دارای صفحه نمایش دیجیتال  
سیستم قطع کن اتوماتیک  
مجهز به کلیدهای فلزی جهت طول کارکرد بیشتر  
ظرفیت فرآیند نیتروژن ۷۶ لیتر در دقیقه  
سافت ایران





## تجهیزات تعمیرگاهی و آپارانی ۹ ...

## مشخصات فنی

## جک ۲ ستون اتصال از بالا و اتصال از پایین لانچ



TLT235SC - TLT240SC

TLT235SB - TLT240SB

۳/۵

تun و ۴ tun

۱/۸۵

متر

۵۰

ثانیه

۳۰

ثانیه

۳/۳۷

متر

۲/۸۶

متر

۲/۲

کیلووات

۱۶

مگاپیکسل

تک فاز / سه فاز

استاندارد CE اروپا

۱/۸

متر

۵۰

ثانیه

۳۰

ثانیه

۳/۳۷

متر

۲/۸۶

متر

۲/۲

کیلووات

۱۶

مگاپیکسل

تک فاز / سه فاز

استاندارد CE اروپا

تک فاز / سه فاز

استاندارد CE اروپا

## مشخصات فنی

## جک ۴ ستون لانچ



۴/۵

تun

۱/۹۰

متر

۲۲

سانتیمتر

۴۵

سانتیمتر

۶۰

ثانیه

۳۰

ثانیه

۳/۴۴

متر

۴/۲۴

متر

۲/۱۷

متر

۲/۲

کیلووات

نک فاز / سه فاز

استاندارد CE اروپا

تک فاز / سه فاز

ترن تبیل

ظرفیت

حداکثر ارتفاع بالابری

حداقل ارتفاع بالابری

بالابری جک تودلی

مدت زمان بالابری

مدت زمان پایین آوردن

عرض جک

طول جک

ارتفاع جک

قدرت موتور

تغذیه

استاندارد CE اروپا

تک فاز / سه فاز

تجهیزات

## مشخصات فنی

## جک ۲ ستون اتصال از پایین وارداتی

UNITED-PULI-CEEGAZ-TORNAD



۴۰۰ KG

۱۹۱ MM

۲۶۱۶ MM

۲۲۰ V/1PH

۵۵۲ KG

دارای جکهای دوگانه جهت کارابی قوی  
دارای سیستم قفل کن تمام فولادی  
شیر ایمنی ضد انفجار سیستم هیدرولیک  
دارای بد محافظ جکهای هیدرولیک در برابر گرد و غبار  
ظرفیت ۴ تن

## مشخصات فنی

## جک قیچی کارشناسی ۱ متر وارداتی

UNITED-PULI-CEEGAZ-TORNAD



۳۰۰ KG

۹۶۰ MM

۲۰۸۰ MM

۲۲۰ V/1PH

۵۳۳ KG

دارای سیستم هماهنگ سازی ارتفاع جکها  
سیستم قفل و آلام اتوماتیک  
شیر ضد انفجار سیستم هیدرولیک  
کلید محدود کننده ارتفاع  
ظرفیت ۳ tun  
ارتفاع ۱۸۰۰ MM

## مشخصات فنی

## جک ۴ ستون وارداتی

UNITED-PULI-CEEGAZ-TORNAD



۴۰۰ KG

۱۹۱ MM

۲۶۱۶ MM

۲۲۰ V/1PH

۶۲۴ KG

دارای جکهای دوگانه جهت کارابی قوی  
دارای سیستم قفل کن تمام فولادی  
شیر ایمنی ضد انفجار سیستم هیدرولیک  
دارای بد محافظ جکهای هیدرولیک در برابر گرد و غبار  
قدرمندترین جک موجود در کشور با ظرفیت ۴.۳ tun

## مشخصات فنی

## جک ۲ ستون اتصال از بالا وارداتی

UNITED-PULI-CEEGAZ-TORNAD



۴۰۰ KG

۱۹۱ MM

۲۶۱۶ MM

۲۲۰ V/1PH

۶۲۴ KG

دارای جکهای دوگانه جهت کارابی قوی  
دارای سیستم قفل کن تمام فولادی  
شیر ایمنی ضد انفجار سیستم هیدرولیک  
دارای بد محافظ جکهای هیدرولیک در برابر گرد و غبار  
قدرمندترین جک موجود در کشور با ظرفیت ۴.۳ tun

## مشخصات فنی

## جک قیچی روکار تار ارتفاع ۱۸۰ وارداتی

UNITED-PULI-CEEGAZ-TORNAD



۴۰۰ KG

۱۹۱ MM

۲۶۱۶ MM

۲۲۰ V/1PH


۱۴۳ KG

دارای سیستم هماهنگ سازی ارتفاع جکها  
سیستم قفل و آلام اتوماتیک  
شیر ضد انفجار سیستم هیدرولیک  
کلید محدود کننده ارتفاع  
ظرفیت ۳ tun  
ارتفاع ۱۸۰۰ MM

## مشخصات فنی

## جک تودلی تعمیرگاهی

UNITED-PULI-CEEGAZ-TORNAD



۴۰۰ KG

۱۹۱ MM

۲۶۱۶ MM

۲۲۰ V/1PH

۱۴۳ KG

مناسب برای انواع جکهای ۴ ستون و قیچی  
دارای دو قفل هیدرولیکی و مکانیکی



فعالیت های بین المللی و آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی رایگان



حضور در نمایشگاه های بین المللی



کالیبراسیون

به ما بسیارید



واحد خدمات پس از فروش


نصب و راه اندازی

تعمیرات و سرویس

تعمیرات خود را



تجهیز و نصب و راه اندازی صفت‌تصفیه تعمیرگاه



فعالیت های بین المللی و آموزشی

برگزاری همایش و سمینارهای سراسری خودرو

